Вниманию родителей и обучающихся!

Информация о вакцине «Гриппол плюс»

Вакцина «Гриппол плюс» отечественного производства, содержит эпидемически актуальные штаммы вирусов типа А (H1N1,H3N2) и типа В. Вакцина инактивированная, нового поколения (субъединичная), т.е. содержит лишь отдельные фракции очищенных вирусов гриппа, что значительно уменьшает ее реактогенность, включает в состав так же иммуномодулятор полиоксидоний, обеспечивающий увеличение иммуногенности вакцины. Основное преимущество вакцины «Гриппол плюс» - не содержит консервантов.

Вакцина «Гриппол плюс» расфасована в одноразовые индивидуальные шприцы, вводится внутримышечно или глубоко подкожно в верхнюю треть наружной поверхности плеча.

Вакцина хорошо переносится, в редких случаях может развиться местная реакция в виде отека и покраснения в месте инъекции, очень редко у отдельных лиц возможны общие реакции в виде недомогания, головной боли, повышения температуры, легкого насморка, боли в горле. Указанные реакции обычно исчезают самостоятельно через 1-3 дня.

Защитный эффект наступает через 8-12 дней после вакцинации, сохраняется до 12 месяцев, вырабатываемые антитела защищают организм от тяжелых форм и осложнений против гриппа.

Противопоказания к применению вакцины «Гриппол плюс»:

- аллергические реакции на куриный белок и его компоненты;
- острые лихорадочные состояния или обострение хронического заболевания;
- аллергические реакции на предыдущее введение гриппозных вакцин;
- при нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры.